

terra

**Wohlfühlen
in den eigenen vier Wänden**

Durch Mauertrockenlegung
wird Alt-Bau
wieder attraktiv



**Mit NIROSTA
Chrom-Nickel
Stahlplatten werden Mauern
dauerhaft trocken - damit sparen
Sie Energiekosten und schaffen ein
gesundes Raumklima**

In der Altbausanierung wird das Problem Mauerfeuchtigkeit häufig vernachlässigt. Trockene Mauern sind allerdings die Voraussetzung für eine solide Renovierung. Bei Feuchtigkeit im und am Haus sollten Sie rasch handeln, da die Feuchtigkeit nicht nur Unbehaglichkeit, sondern auch eine deutliche Verringerung der Wärmedämmung bis zu 25% verursacht. Eine Sanierung ohne Reduktion der Feuchtigkeit ist hinausgeworfenes Geld!

Seit Jahrzehnten ist mit System-Baumann ein erfolgreiches Dienstleistungsteam in Deutschland und Europa tätig.

Unsere langjährige Erfahrung, die perfekte Schulung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dabei ein Garant für zuverlässiges Arbeiten und einen immer gleich bleibend hohen Qualitätsstandard, der von unseren Kunden sehr geschätzt wird.

Energiekosten senken

Die aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden verursacht Folgekosten:

- häufiges Verputzen
- Maler und Fliesenarbeiten
- hoher Energieverbrauch

System-Baumann wirkt nachhaltig, die Wände werden trocken und es können Energieeinsparungen bis zu 35% erzielt werden.

Dadurch bezahlt sich die Trockenlegung in wenigen Jahren ab.

Ausblühungen an der Fassade gehören dann der Vergangenheit an.

Ihre Immobilie erfährt eine Wertsteigerung.

Gesund wohnen

Feuchte Wände strahlen Kälte ab und beeinträchtigen das Wohlbefinden in Wohnbereichen.

Darüberhinaus gefährden Sie Ihre Gesundheit durch Schimmel/Schimmelpilz, der in feuchtem Klima entstehen kann.

Vorher



Trockenlegung



Die Technik

Die eingeschlagenen Isolierplatten bestehen aus Chrom-Nickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit einem Chromanteil von 18% und einem Nickelanteil von 8,5%. Zugfestigkeit bis 1200 N/mm². Alternativ steht der Werkstoff 1.4016 oder 1.4401 zur Verfügung. Die umgebogenen Längskanten der einzelnen Platten greifen ineinander und bilden eine unverletzliche Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit ganz ohne Einsatz von Chemie.




Dauerhaftigkeit

Nachhaltig keine aufsteigende Mauerfeuchtigkeit durch die lückenlose Sperrschicht mit rostfreien Edelstahl-Platten.

Luftfeuchte

Mehr als 60% relative Luftfeuchtigkeit im Raum kann bis zu 100% mehr an Heizkosten bedeuten.

Nachher





Geburtshaus
Des Kardinals
Dr. Joseph Ratzinger
Erzbischof
von
München-Freising
geb. 16 April 1927



Geburtshaus von
Papst Benedikt XVI



terra-S GmbH
Bahnhofstraße 38
D- 94081 Fürstenzell

tel. +49 (0)8502 9163-0
fax +49 (0)8502 9163-20

info@gartenprofil3000.com
www.gartenprofil3000.com

terra 