

terra 

Rasenkanten
Wegbegrenzungen
Beeteinfassungen
Pflanzringe
Lichtprofile
Schlauchhalter

Kreative und individuelle
Gartengestaltung mit
klaren Linien und freier
Formgebung.

PREISLISTE 2024








www.terraS.de



Unser neues
Montagevideo
mehr auf Seite 14

*Einfacher Einbau,
stabil & langlebig.* 

Produktüberblick

Profile im Überblick		Längsprofile Profillänge in mm				Halbrundprofile Ø in mm	
Ausführung	Profilhöhe	800	1200	1800	2400	500	750
Gartenprofil 3000 Seite 4 	100 mm				●●●●		
	150 mm	●●	●●	●●	●●●●●	●●●	●●●
	200 mm				●●●		
	300 mm		●	●	●●●		
Gartenprofil PRO Seite 8 	150 mm				●●●	●●	●●
	200 mm				●●		
Ausführung	Kantung H/B				2400		
Winkelprofil (L-Profil) für geradlinigen und gebogenen Einbau Seite 10 	90/60 mm				●●●●		
	130/70 mm				●		
	100/50 mm				●●		
Winkelprofil Basic nur für den geradlinigen Einbau Seite 10 	90/60 mm				●●●●		
	100/50 mm				●		
	130/70 mm				●		
	210/75 mm				●●		
Winkelprofil PRO Mähkante Seite 11 	75/125 mm				●●		
	90/60 mm				●●		
	100/100 mm				●●		
Winkelprofil PRO Spritzschutzkante Seite 11 	90/60 mm				●●●		
Winkelprofil PRO Randeinfassung für Kinderfallschutzmatte Seite 11 	90/60 mm				●●		

1150	Viertelrundprofile Ø in mm		Eckverbinder 90°	
	1500	2250	Außen	Innen
			●●●●	●●●●
●●●	●●●	●●●	●●●●●●	●●●●●●
			●●●	●●●
			●●●	●●●
●●	●●	●●	●●●●	●●●●
			●●	●●
			Außen	Innen
			●●●●●	●●●●●
			●	●
			●●	●●
			●●●●●	●●●●●
			●	●
			●●	●●
			●●	●●
			●●	●●
			●●●●	●●●●
			●●	●●

Materialbezeichnung

- 3000-S Edelstahl Werkstoff 1.4016 Chromstahl
- 3000-W Edelstahl Werkstoff 1.4301 Chrom-Nickel-Stahl
- 3000-Z Verzinkter Stahl
- 3000-CT Cortenstahl
- 3000-AL Aluminium

3000-S: Edelstahl 1.4016



Werkstoff: Nirosta® Chromstahl

Unser Standardedelstahl. Geeignet wegen seiner hohen Festigkeit als Wegbegrenzung, für Garten- und Kiesbeeteinfassungen, an Terrassen und zur Böschungssicherung. Sehr gute Biegebarkeit.

Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

3000-W: Edelstahl 1.4301 (V2A)



Werkstoff: Nirosta® Chrom-Nickel-Stahl

Aufgrund der guten Korrosionsbeständigkeit und hohen Festigkeit findet dieser Edelstahl Anwendung auch in der Gartenarchitektur, die mit Wasser in Berührung kommt, wie z.B. im Teichbau.

Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

3000-Z: verzinkter Stahl

Werkstoff: DX51D+z275MA-C

Verzinken ist eine Oberflächenbehandlung, bei der Stahl in ein Zinkbad getaucht wird. Durch das Verzinken werden die Profile robust und witterungsbeständig.

3000-CT: Cortenstahl

Werkstoff: S355J2WP

Edelrost-Optik für eine moderne Gartengestaltung. Cortenstahl ist ein sehr witterungsbeständiger Baustahl, der nach einiger Zeit an der Oberfläche eine dünne Schicht aus Rost bekommt. Im Auslieferungszustand ist Cortenstahl mittelgrau und noch nicht gerostet. Die Rostbildung kann mit Hilfe von einem Rostaktivator beschleunigt werden. Die typische Rostfärbung setzt farbige Akzente im Grünbereich. Auch in denkmalgeschützten Parkanlagen wird dieser Stahl verwendet.

3000-AL: Aluminium

Werkstoff: WG-B57S

Aluminium ist ein Leichtmetall, daher sind die Profile einfach handhabbar. Gut geeignet sind die Aluprofile für Neuanlagen und „Do-It-Yourself“-Anwendungen.


Technische Daten

- Oberkante Breite 10 mm, gerundet
- Überlappung Länge 2 cm
- Schrauben Linsenkopfschrauben M6 x 16
- Muttern Sechskantmuttern SW 10 M6
- Lochung Durchmesser 8 mm
- Profilierung +/- 2 mm




Unser Produktkatalog ist regional produziert und CO2-neutral auf Recyclingpapier gedruckt.

Gartenprofil 3000



Längsprofil 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GLS 102400	2.400 mm	100 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702993	3,200 kg	45,60 €
GLS 150800	800 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702634	1,520 kg	24,40 €
GLS 151200	1.200 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702641	2,280 kg	32,10 €
GLS 151800	1.800 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702658	3,420 kg	48,20 €
GLS 152400	2.400 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702665	4,560 kg	64,30 €
GLS 202400	2.400 mm	200 mm	3000-S	Chromstahl	4250054703174	6,430 kg	88,80 €
GLS 301200	1.200 mm	300 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702719	4,560 kg	64,20 €
GLS 301800	1.800 mm	300 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702726	6,840 kg	96,20 €
GLS 302400	2.400 mm	300 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702733	9,120 kg	124,30 €



Längsprofil 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GLZ 102400	2.400 mm	100 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703235	4,050 kg	34,10 €
GLZ 150800	800 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703037	2,030 kg	15,40 €
GLZ 151200	1.200 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703044	3,040 kg	22,90 €
GLZ 151800	1.800 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703112	4,560 kg	34,50 €
GLZ 152400	2.400 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703051	6,080 kg	45,90 €
GLZ 202400	2.400 mm	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703310	8,160 kg	64,80 €
GLZ 302400	2.400 mm	300 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703204	12,160 kg	97,70 €



Längsprofil 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GLCT 102400	2.400 mm	100 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703518	4,050 kg	38,60 €
GLCT 152400	2.400 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703341	6,080 kg	54,90 €
GLCT 202400	2.400 mm	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703655	8,100 kg	73,60 €



Wir von terra-S sind der Meinung, dass gute Produkte auch nachhaltig sein müssen

Unsere Produkte sollen Sie im Garten ein Leben lang begleiten und dabei nicht nur gut aussehen. Daher arbeiten wir nur an nachhaltigen Produkten, die im Garten benötigt werden und sinnvoll sind.

Nachhaltiges Produktdesign – Hergestellt in Germany

100% in Deutschland produziert

Alle Produkte werden von terra-S entwickelt und am Standort Fürstzell hergestellt. Kurze Transportwege sind uns ebenso wichtige, wie gute und langjährige Beziehungen zu unseren Lieferanten aus Europa.

Wir wollen unsere Produkte nur unter guten Bedingungen für Mensch und Umwelt produzieren. Deshalb stehen wir auch zu 100 % hinter unserer Produktion in Deutschland.



Längsprofil 3000-AL Aluminium

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GLAL 102400	2.400 mm	100 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703686	1,430 kg	27,10€
GLAL 152400	2.400 mm	150 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703266	2,150 kg	40,40€



Längsprofil 3000-W Edelstahl 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl)

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GLW 152400	2.400 mm	150 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702849	4,560 kg	77,00€
GLW 302400	2.400 mm	300 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054702894	9,120 kg	148,60€



Halbrundprofil 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR S 150500	Ø 500 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702191	1,492 kg	26,30€
GHR S 150750	Ø 750 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702979	2,350 kg	39,30€
GHR S 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702672	3,550 kg	59,00€



Halbrundprofil 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR Z 150500	Ø 500 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703068	2,030 kg	20,50€
GHR Z 150750	Ø 750 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703075	3,060 kg	31,00€
GHR Z 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703082	4,560 kg	46,30€



Halbrundprofil 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GHR CT 150500	Ø 500 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703921	2,030 kg	23,40€
GHR CT 150750	Ø 750 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703938	3,060 kg	34,80€
GHR CT 151150	Ø 1.150 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703945	4,560 kg	52,40€



Praxistipp: Sparsame Bewässerung

Pflanzringe halten das Wasser nah an der Pflanze und es versickert punktgenau im Wurzelbereich. Das spart Wasser und schont die Umwelt. Auch wenn die Gehölze schon lange eingewachsen sind, lohnt sich der nachträgliche Einbau der Rundprofile.

Gartenprofil 3000



Viertelrundprofil 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GVRS 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702689	2,400 kg	40,00 €
GVRS 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702696	3,600 kg	60,60 €



Viertelrundprofil 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GVRZ 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703099	3,090 kg	31,40 €
GVRZ 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703105	4,600 kg	47,60 €



Viertelrundprofil 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GVRCT 151500	Ø 1.500 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703952	3,100 kg	35,50 €
GVRCT 152250	Ø 2.250 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703969	4,600 kg	53,80 €



Eckverbinder 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl), Schenkellänge 80/80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
GEVS 100160	Außenecke 90°	100 mm	3000-S	Chromstahl	4250054703006	0,210 kg	6,90 €
GEVS 100161	Innenecke 90°	100 mm	3000-S	Chromstahl	4250054703013	0,210 kg	6,90 €
GEVS 150160	Außenecke 90°	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702313	0,300 kg	8,90 €
GEVS 150161	Innenecke 90°	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702320	0,300 kg	8,90 €
GEVS 200160	Außenecke 90°	200 mm	3000-S	Chromstahl	4250054703181	0,430 kg	13,50 €
GEVS 200161	Innenecke 90°	200 mm	3000-S	Chromstahl	4250054703198	0,430 kg	13,50 €
GEVS 300160	Außenecke 90°	300 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702337	0,760 kg	17,70 €
GEVS 300161	Innenecke 90°	300 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702344	0,760 kg	17,70 €



Verbindung der Profile

Die einzelnen Profile werden überlappt und miteinander verschraubt. Schrauben und Muttern sind bei jedem Profil in der benötigten Menge dabei. Die Überlappung beträgt 2 cm.

Ein Längsprofil mit Länge 240 cm hat also nach dem Verbinden mit einem weiteren Profil eine reale Länge von 238 cm.



Eckverbinder 3000-Z verzinkter Stahl, Schenkellänge 80/80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GEVZ 100160	Außenecke 90°	100 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703242	0,270 kg	5,30€
GEVZ 100161	Innenecke 90°	100 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703259	0,270 kg	5,30€
GEVZ 150160	Außenecke 90°	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702566	0,400 kg	7,40€
GEVZ 150161	Innenecke 90°	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702573	0,400 kg	7,40€
GEVZ 200160	Außenecke 90°	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703327	0,540 kg	10,40€
GEVZ 200161	Innenecke 90°	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703334	0,540 kg	10,40€
GEVZ 300160	Außenecke 90°	300 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703211	0,800 kg	15,20€
GEVZ 300161	Innenecke 90°	300 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703228	0,800 kg	15,20€



Eckverbinder 3000-CT Cortenstahl, Schenkellänge 80/80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GEVCT 100160	Außenecke 90°	100 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703525	0,270 kg	6,40€
GEVCT 100161	Innenecke 90°	100 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703532	0,270 kg	6,40€
GEVCT 150160	Außenecke 90°	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703358	0,400 kg	8,40€
GEVCT 150161	Innenecke 90°	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703365	0,400 kg	8,40€
GEVCT 200160	Außenecke 90°	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703662	0,540 kg	11,20€
GEVCT 200161	Innenecke 90°	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703679	0,540 kg	11,20€



Eckverbinder 3000-AL Aluminium, Schenkellänge 80/80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GEVAL 100160	Außenecke 90°	100 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703693	0,090 kg	4,60€
GEVAL 100161	Innenecke 90°	100 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703709	0,090 kg	4,60€
GEVAL 150160	Außenecke 90°	150 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703273	0,140 kg	6,70€
GEVAL 150161	Innenecke 90°	150 mm	3000-AL	Aluminium	4250054703280	0,140 kg	6,70€



Eckverbinder 3000-W Edelstahl 1.4301 (Chrom-Nickel-Stahl), Schenkellänge 80/80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
GEVW 150160	Außenecke 90°	150 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701637	0,300 kg	11,70€
GEVW 150161	Innenecke 90°	150 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701644	0,300 kg	11,70€
GEVW 300160	Außenecke 90°	300 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701958	0,760 kg	23,00€
GEVW 300161	Innenecke 90°	300 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701965	0,760 kg	23,00€



Tipps & Tricks zur Montage

Wie werden die Profile verbunden? Wie tief werden die Profile eingebaut? Diese und weitere Informationen zur Montage unserer Profile finden Sie zum Nachlesen oder als Film auf unserer Website: www.terraS.de/einbau/

Gartenprofil PRO



Längsprofil PRO 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl)

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO S152400	2.400 mm	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704003	4,560 kg	64,30 €



Längsprofil PRO 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO Z152400	2.400 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703976	6,080 kg	45,90 €
PRO Z202400	2.400 mm	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704461	8,160 kg	64,80 €



Längsprofil PRO 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Länge	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO CT152400	2.400 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704034	6,080 kg	54,90 €
PRO CT202400	2.400 mm	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704478	8,100 kg	73,60 €



Halbrundprofil PRO 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO ZHR150500	Ø 500 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703846	2,030 kg	20,50 €
PRO ZHR150750	Ø 750 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703853	3,060 kg	31,00 €
PRO ZHR151150	Ø 1.150 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703860	4,560 kg	46,30 €



Halbrundprofil PRO 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO CTHR150500	Ø 500 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703891	2,030 kg	23,40 €
PRO CTHR150750	Ø 750 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703907	3,060 kg	34,80 €
PRO CTHR151150	Ø 1.150 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703914	4,560 kg	52,40 €



Effizient und abfallvermeidend

Der Konsum von Produkten wirkt sich auf unsere Umwelt aus. Wir möchten diese Auswirkungen und insbesondere den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte so gering wie möglich halten.

Wir achten daher bei der Auswahl unserer Materialien auf die Emissionskennwerte. Durch innovative und intelligente Produktgestaltung, sowie unserem optimierten Einkauf reduzieren wir den Materialeinsatz und verhindern so Produktionsabfall.



Viertelrundprofil PRO 3000-Z verzinkter Stahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO ZVR151500	Ø 1.500 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703877	3,090 kg	31,40 €
PRO ZVR152250	Ø 2.250 mm	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703884	4,600 kg	47,60 €



Viertelrundprofil PRO 3000-CT Cortenstahl

Art. Nr.	Durchmesser	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO CTVR151500	Ø 1.500 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704065	3,100 kg	35,50 €
PRO CTVR152250	Ø 2.250 mm	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704072	4,600 kg	53,80 €



Eckverbinder PRO 3000-S Edelstahl 1.4016 (Chromstahl), Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO S150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704010	0,300 kg	8,90 €
PRO S150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704027	0,300 kg	8,90 €



Eckverbinder PRO 3000-Z verzinkter Stahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO Z150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703983	0,400 kg	7,40 €
PRO Z150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703990	0,400 kg	7,40 €
PRO Z200160	Außenecke PRO 90°	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4200054704447	0,540 kg	10,40 €
PRO Z200161	Innenecke PRO 90°	200 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4200054704454	0,540 kg	10,40 €



Eckverbinder PRO 3000-CT Cortenstahl, Schenkellänge 80 / 80 mm

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO CT150160	Außenecke PRO 90°	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704041	0,400 kg	8,40 €
PRO CT150161	Innenecke PRO 90°	150 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704058	0,400 kg	8,40 €
PRO CT200160	Außenecke PRO 90°	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4200054704423	0,540 kg	11,20 €
PRO CT200161	Innenecke PRO 90°	200 mm	3000-CT	Cortenstahl	4200054704430	0,540 kg	11,20 €

Die Marke terra-S® ist eine geschützte Marke. © 2001 – 2024 terra-S® GmbH.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung der terra-S® GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Im Sinne technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen (wie Maße, Muster usw.) und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind unverbindlich. Die Qualität 3000-S steht für Nirosta® Chromstahl Werkstoff 1.4016, 3000-W für Nirosta® Chrom-Nickel-Stahl Werkstoff 1.4301, Qualität 3000-Z für verzinkten Stahl DX51D+z275MA-C, Qualität 3000-AL für Aluminium WG-B57S und Qualität 3000-CT für Cortenstahl Werkstoff Nr. S355J2WP. Nirosta® ist eine geschützte Marke der ThyssenKrupp AG.

Die Materialstärke beträgt bei den Profilen in Edelstahl 1,5mm. Profile in Aluminium, verzinktem Stahl und Cortenstahl haben jeweils eine Materialstärke von 2mm.

Die Profile sind je nach Produktlinie ganz bzw. teilweise wellenprofiliert. Alle Profile haben eine abgerundete Oberkante (Profilhöhe 100mm, 150mm und 200mm) bzw. eine abgerundete Ober- und Unterkante (Profilhöhe 300mm). Die Breite der Oberkante beträgt 10mm.

Bitte beachten Sie, einen für den geplanten Einsatzbereich geeigneten Werkstoff zu verwenden. Je nach chemischer Zusammensetzung unterscheiden sich Edelstähle bezüglich der Korrosionsbeständigkeit. Auf Anfrage können auch andere/höherwertige Nirosta® Edelstahl-Werkstoffe geliefert werden, z.B. Chrom-Nickel-Molybdän Edelstahl.

Der Verkauf unseres Sortiments erfolgt ausschließlich aufgrund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie auf unserer Webseite www.terraS.de einsehen oder werden Ihnen auf Anfrage in Schriftform zugesandt. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen.

Winkelprofile

L-Profil (Winkelprofil)



Aluminium



Chrom-Nickel-
Stahl



verzinkter
Stahl



Corten-
stahl

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
LP W902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703716	3,950 kg	95,40€
LP Z902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703747	5,150 kg	58,50€
LP Z1302400	2.400 mm	130/70 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703778	6,900 kg	74,40€
LP CT902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703808	5,150 kg	73,10€
LPAL902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-AL	Aluminium	4250054704805	1,780 kg	50,10€
LPAL1002400	2.400 mm	100/50 mm	3000-AL	Aluminium	4250054704607	1,780 kg	50,10€

Winkelprofil Basic nur für geradlinigen Einbau




3000-CT
90 mm



3000-AL
100 mm



3000-Z
130 mm



3000-S
210 mm

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
LPWBc902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054701972	4,400kg	85,90€
LP SBc2102400	2.400 mm	210/75 mm	3000-S	Chromstahl 1.4016	4250054704591	7,800kg	147,50€
LPZBc902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703297	5,800kg	52,40€
LPZBc1302400	2.400 mm	130/70 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703303	7,800kg	69,50€
LPZBc2102400	2.400 mm	210/75 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704492	10,699kg	111,60€
LPCTBc902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054702900	5,800kg	64,00€
LPALBc902400	2.400 mm	90/60 mm	3000-AL	Aluminium	4250054700876	2,000kg	46,70€
LPALBc1002400	2.400 mm	100/50 mm	3000-AL	Aluminium	4250054704614	2,000kg	46,70€

Eckverbinder L-Profil (Winkelprofil) und L-Profil Basic, Schenkellänge 80/80 mm



Chrom-Nickel-
Stahl



verzinkter
Stahl



Corten-
stahl

Art. Nr.	Grad	Profilhöhe	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
LPEV W90160	Außenecke 90°	90 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703723	0,190 kg	7,20€
LPEV W90161	Innenecke 90°	90 mm	3000-W	Chrom-Nickel-Stahl	4250054703730	0,190 kg	7,20€
LPEV S210160	Außenecke 90°	210 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702887	0,350 kg	17,70€
LPEV S210161	Innenecke 90°	210 mm	3000-S	Chromstahl	4250054702856	0,350 kg	17,70€
LPEV Z90160	Außenecke 90°	90 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703754	0,240 kg	4,50€
LPEV Z90161	Innenecke 90°	90 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703761	0,240 kg	4,50€
LPEV Z130160	Außenecke 90°	130 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703785	0,350 kg	6,30€
LPEV Z130161	Innenecke 90°	130 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054703792	0,350 kg	6,30€
LPEV Z210160	Außenecke 90°	210 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702443	0,350 kg	15,20€
LPEV Z210161	Innenecke 90°	210 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054702832	0,350 kg	15,20€
LPEV CT90160	Außenecke 90°	90 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703815	0,240 kg	5,80€
LPEV CT90161	Innenecke 90°	90 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054703822	0,240 kg	5,80€
LPEV AL90160	Außenecke 90°	90 mm	3000-AL	Aluminium	4250054700883	0,090 kg	4,60€
LPEV AL90161	Innenecke 90°	90 mm	3000-AL	Aluminium	4250054700890	0,090 kg	4,60€
LPEV AL100160	Außenecke 90°	100 mm	3000-AL	Aluminium	4250054700876	0,090 kg	4,60€
LPEV AL100161	Innenecke 90°	100 mm	3000-AL	Aluminium	4250054700906	0,090 kg	4,60€



Winkelprofil PRO Mähkante

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
LPPROZ752400	2.400 mm	75 / 125 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704768	8,160kg	67,70 €
LPPROZ902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704744	6,080kg	49,60 €
LPPROZ1002400	2.400 mm	100 / 100 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704751	8,160kg	67,70 €
LPPROCT752400	2.400 mm	75 / 125 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704782	8,100 kg	79,20 €
LPPROCT902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704799	6,080kg	60,10 €
LPPROCT1002400	2.400 mm	100 / 100 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704775	8,100kg	79,20 €

Längs- und Eckverbindung für Mähkante



Längsverbinder
groß / klein



Eckverbinder
groß / klein

Art. Nr.	Verbindungsart	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
LWL-S75 / 125	Längsverbindung	75 / 125 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704843	0,270kg	9,10 €
LWE-S75 / 125	Eckverbindung	75 / 125 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704850	0,170kg	6,60 €
LWL-S90 / 60	Längsverbindung	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704881	0,120kg	6,20 €
LWE-S90 / 60	Eckverbindung	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704898	0,030kg	6,00 €
LWL-S100 / 100	Längsverbindung	100 / 100 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704867	0,270kg	9,10 €
LWE-S100 / 100	Eckverbindung	100 / 100 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704874	0,170kg	6,60 €



Winkelprofil PRO Spritzschutzkante / Traufenkante

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
LPPROZ902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704744	6,080kg	49,60 €
LPPROCT902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-CT	Cortenstahl	4250054704799	6,080kg	60,10 €
LPPROS902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704621	4,560kg	69,60 €



Winkelprofil PRO Kinderfallschutzmatte

Art. Nr.	Länge	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
LPPROZ902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-Z	verzinkter Stahl	4250054704774	6,080kg	49,60 €
LPPROS902400	2.400 mm	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704621	4,560kg	69,60 €

Längs- und Eckverbindung für Spritzschutzkante/Traufenkante und Kinderfallschutzmatte



Längs-
verbinder




Eck-
verbinder

Art. Nr.	Verbindungsart	Kantung H/B	Qualität	Material	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
LWL-S90 / 60	Längsverbindung	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704881	0,120kg	6,20 €
LWE-S90 / 60	Eckverbindung	90 / 60 mm	3000-S	Chromstahl	4250054704898	0,030kg	6,00 €

Kreative Lichtprofile

Lichtprofile in Cortenstahl und verzinktem Stahl sofort lieferbar

Art-Nr.	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
Motiv	Material	Länge	Höhe
PRO LPCT 20240001	4250054704102	7,700 kg	79,50 €
Ranken	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm



PRO LPCT 20240002	4250054704119	7,700 kg	79,50 €
Gras	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm



PRO LPCT 20240003	4250054704126	7,700 kg	79,50 €
Sonnen	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm



PRO LPCT 20240004	4250054704133	7,700 kg	79,50 €
Schmetterlinge	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm



PRO LPCT 20240005	4250054704140	7,700 kg	79,50 €
Ellipsen	Cortenstahl	2.400 mm	200 mm

Art-Nr.	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
Motiv	Material	Länge	Höhe
PRO LPZ 20240001	4250054704256	7,760 kg	67,80 €
Ranken	verzinkt	2.400 mm	200 mm



PRO LPZ 20240002	4250054704263	7,760 kg	67,80 €
Gras	verzinkt	2.400 mm	200 mm



PRO LPZ 20240003	4250054704270	7,760 kg	67,80 €
Sonnen	verzinkt	2.400 mm	200 mm




PRO LPZ 20240004	4250054704287	7,760 kg	67,80 €
Schmetterlinge	verzinkt	2.400 mm	200 mm



PRO LPZ 20240005	4250054704294	7,760 kg	67,80 €
Ellipsen	verzinkt	2.400 mm	200 mm

Sondermotive der Lichtprofile auf Anfrage

Art-Nr.	Länge	Höhe	Material	Motiv	EAN	Gewicht	EUR/Stk.*
PRO LPCT 202400s	2.400 mm	200 mm	Cortenstahl	Sonderausführungen	4250054704218	7,700 kg	auf Anfrage
PRO LPZ 202400s	2.400 mm	200 mm	verzinkt	Sonderausführungen	4250054704362	7,760 kg	auf Anfrage



Langlebig und reparierbar

Nur langlebige Produkte sind auch nachhaltig. Deshalb sind unsere Produkte so konstruiert, dass Sie diese ein Leben lang begleiten können.

Falls doch mal etwas beschädigt oder kaputt gehen sollte, lassen sich unsere Produkte durch ihre Bauweise reparieren und einzelne Elemente einfach und schnell austauschen.

Preis / Laufmeter

Die angegebenen Laufmeterpreise sind nur gültig für gerade Standardprofile. Preise für vorgebogene Standardprofile siehe Preisliste. Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreise in Euro ohne MwSt. (UVP netto).

Gartenprofil PRO

Qualität	Material	Höhe 100 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Höhe 300 mm
3000-Z	Verzinkter Stahl	—	19,14 €	27,02 €	—
3000-CT	Cortenstahl	—	22,88 €	30,68 €	—
3000-S	Edelstahl 1.4016 Chromstahl	—	26,78 €	—	—

Gartenprofil 3000

Qualität	Material	Höhe 100 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Höhe 300 mm
3000-Z	Verzinkter Stahl	14,21 €	19,14 €	27,02 €	40,71 €
3000-CT	Cortenstahl	16,07 €	22,88 €	30,68 €	—
3000-AL	Aluminium	11,30 €	16,83 €	—	—
3000-S	Edelstahl 1.4016 Chromstahl	19,02 €	26,78 €	37,00 €	51,79 €
3000-W	Edelstahl 1.4301 Chrom-Nickel-Stahl	—	32,07 €	—	61,92 €



Lichtprofil

Qualität	Material	Höhe 100 mm	Höhe 150 mm	Höhe 200 mm	Systempreis PRO LP + LED-Lichtschlauch
3000-Z	Verzinkter Stahl	—	—	28,25 €	46,65 €
3000-CT	Cortenstahl	—	—	33,12 €	51,52 €

terra-S Wellenprofilierung sorgt für hohe Standfestigkeit im Erdreich

terra-S Gartenprofile können aufgrund der Wellenprofilierung direkt in den gewachsenen Boden oder Beton versetzt werden, ohne zusätzliche Befestigungen wie Erdanker verwenden zu müssen.

Die Wellenprofilierung sorgt für hohe Standfestigkeit im Erdreich und verhindert ein Hochkommen des Profils auch bei Frosteinwirkung. Das Profil verwächst mit dem Boden bzw. verankert sich im Betonfundament.






Kreislaufgerecht und logistikfreundlich

Wir entwickeln unsere Produkte so, dass sie am Ende ihrer Nutzungsdauer einem Recyclingprozess unterzogen werden können.




Unsere Profile lassen sich einfach demontieren und bestehen jeweils aus einem Grundmaterial, für die ein etablierter Recyclingprozess vorhanden ist.

Schlauchhalter für Bewässerungssysteme


Schlauchhalter verzinkt

Produktbild	Art.Nr.	Beschreibung	Abmessungen	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
	GSHZ 603265		265 x 30 x 3 mm	4250054702801	0,19 kg	6,40 €
	GSHZ 603345		345 x 30 x 3 mm	4250054702818	0,25 kg	7,30 €
	PLUS GSHZ 603345	mit einstellbarem Schlauchhalterkopf für Sprühwinkelverstellung von 0° – 135°	345 x 30 x 3 mm	4250054702825	0,29 kg	9,90 €

Schlauchhalter Cortenstahl

Produktbild	Art.Nr.	Beschreibung	Abmessungen	EAN	Gewicht	EUR / Stk.*
	GSHCT 603265		265 x 30 x 3 mm	4250054702917	0,19 kg	6,40 €
	GSHCT 603345		345 x 30 x 3 mm	4250054702924	0,25 kg	7,30 €
	PLUS GSHCT 603345	mit einstellbarem Schlauchhalterkopf für Sprühwinkelverstellung von 0° – 135°	345 x 30 x 3 mm	4250054702931	0,29 kg	9,90 €

Mindestabnahme für die Schlauchhalter: 10 Stück



Patentierter Wellenprofilierung für signifikant besseren CO2-Fußabdruck

Die patentierte Wellenprofilierung verleiht den terra-S Gartenprofilen 3000 und PRO sehr große Stabilität, welche mit einem 8–10-fachen stärkeren Glattematerial vergleichbar ist. [siehe TÜV-SÜD Werkstoffbericht]

So erreichen wir eine enorme Material- und Gewichtsreduktionen bei gleicher Stabilität. Der geringere Materialeinsatz gewährleistet eine ressourcenschonende und umweltverträglichere Produktion, wie auch Einsparungen beim Rohstoffeinkauf.

Die Gewichtersparnis führt zu deutlich niedrigeren Kosten beim Transport und weitaus geringerem Händlingsaufwand beim Einbau der Profile vor Ort.

terra-S Gartenprofile können aufgrund der Wellenprofilierung direkt in den gewachsenen Boden oder Beton versetzt werden, ohne zusätzliche Befestigungen wie Erdanker verwenden zu müssen. Die Wellenprofilierung sorgt für hohe Standfestigkeit im Erdreich und verhindert ein Hochkommen des Profils auch bei Frosteinwirkung. Das Profil verwächst mit dem Boden bzw. verankert sich im Betonfundament.

Der CO2-Fußabdruck der Profile wird durch die patentierte Wellenprofilierung signifikant verbessert. Im Vergleich zum Glattematerial weisen terra-S Gartenprofile ein erhöhtes CO2-Einsparpotential auf.



Die Montage – einfach erklärt

Auf unserer Website und auf YouTube finden Sie unser neues Video über den einfachen Einbau unserer Profile.



	Erdanker mit Klemmsystem			Erdanker mit Klemmsystem		
	verzinkt	verzinkt	verzinkt	Cortenstahl	Cortenstahl	Cortenstahl
Abmessungen	60 x 4 x 315 mm	60 x 5 x 400 mm	60 x 5 x 750 mm	60 x 4 x 315 mm	60 x 5 x 400 mm	60 x 5 x 750 mm
für Profilhöhe	100 mm	150, 200, 300 mm	150, 200, 300 mm	100 mm	150, 200, 300 mm	150, 200, 300 mm
Art. Nr.	GEA 604315	GEA 605400	GEA 605750	GEA-CT 604315	GEA-CT 605400	GEA-CT 605750
EAN	4250054703631	4250054702108	4250054702122	4250054704089	4250054704096	4250054704485
Gewicht	0,540 kg	0,690 kg	1,380 kg	0,540 kg	0,690 kg	1,380 kg
Preis	9,90 €	14,30 €	18,00 €	9,90 €	14,30 €	18,00 €

	Ausrichtwerkzeug (1 Paar = 2 St.)	L-Winkel		Kunststoffhammer mit Hickory-Holzstiel	Einschlaghilfe
		Edelstahl	Edelstahl		
Abmessungen	40 x 7 x 400 mm	100/125 mm	145/185 mm	Ø 50 / 385 mm	Ø 50 / 50 mm
für Profilhöhe		100 mm	150 mm		
Art. Nr.	W01-A	LW-S 100/125	LW-S 145/185	GKH 500385	GEH 600600
EAN	4250054703389	4250054703136	4250054702511	4250054700739	4250054700333
Gewicht	1,900 kg	0,250 kg	0,370 kg	1,250 kg	0,050 kg
Preis	36,00 €	10,50 €	10,70 €	46,00 €	6,70 €

	Verbindungsplatten				Fixierstab
	Edelstahl	Edelstahl	Cortenstahl	Cortenstahl	
Abmessungen	100 x 40 mm	150 x 40 mm	100 x 40 mm	150 x 40 mm	Länge 600 mm
für Profilhöhe	100 mm	150, 200, 300 mm	100 mm	150, 200 mm	
Art. Nr.	GVP 100050	GVP 150050	GVP-CT 100050	GVP-CT 150050	GFS 600600
EAN	4250054703129	4250054702351	4250054703549	4250054703372	4250054700326
Gewicht	0,050 kg	0,075 kg	0,070 kg	0,100 kg	1,000 kg
Preis	2,20 €	2,50 €	2,00 €	2,30 €	19,90 €

	L-Profil Erdnagel (1 Karton mit 34 Stück)	Kleber-LED-LS-S78	Trafo230/12V-24W	LED-Lichtschlauch mit 30 LED/m
Abmessungen	Ø 9 x 290 mm	290ml Kartusche		Länge 14,0 m
Art. Nr.	LP 9x290			LED-LS1400
EAN	4250054703839	4250054704683	42500547046760	4250054704669
Gewicht / Beschreibung	5,000 kg	zur Befestigung des LED-Lichtschlauches	Trafo 230/12 V-24W für LED-Lichtschlauch, IP 67	12V, dimmbar, warmweiß, 3090 K, IP67, mit 0,5 m Anschlußkabel
Preis	23,70 €	18,30 €	39,50 €	18,40 € / lfm



Rasenkanten
Wegbegrenzungen
Beeteinfassungen
Pflanzringe
Lichtprofile
Schlauchhalter

PREISLISTE 2024

terra-S GmbH
Bahnhofstraße 38
D-94081 Fürstentzell
Tel. +49 (0) 8502 / 91 63-0
Fax +49 (0) 8502 / 91 63-20
Mail info@gartenprofil3000.com

www.terraS.de